Katalog produktów

cennik 2010/1

GARDEN SERWIS

Złączki QJ

Złączka

średnica	cena netto
16	2,00
20	2,64
25	3,36
32	4,28

Złączka redukcyjna

średnica	cena netto
20×16	3,20
25×20	4,12
32×25	4,12

Korek

średnica	cena netto
16	1,60
20	2,00
25	2,52
32	2,72

Kolano 90

średnica	cena netto
16	2,88
20	3,64
25	4,48
32	6,20

Kolano GZ

średnica	cena netto
20×½"	2,68
20×¾"	2,72
25×¾"	3,24

Trójnik 90

średnica	cena netto
16	3,24
20	4,88
25	5,52
32	8,04

Złączka GZ

średnica	cena netto
16×½"	1,44
16×¾"	1,44
20×½"	1,84
20×¾"	1,84
20×1"	2,44
25×½"	2,20
25×¾"	2,24
25×1"	2,44
32×¾"	2,64
32×1"	2,88
32×1 ¼"	3,24

Trójnik GZ

średnica	cena netto
16×½"×16	2,88
16×¾"×16	2,88
20×½"×20	3,68
20×¾"×20	3,72
20×1"×20	4,20
25×½"×25	4,76
25×¾"×25	4,76
25×25×¾"	4,96
25×1"×25	4,76
25×25×1"	4,96

Trójnik redukcyjny

średnica	cena netto
20×16×20	3,80
20×25×20	5,16
25×32×25	6,04

Ceny podane w PLN, należy doliczyć podatek VAT
* kształtki nie wstępujące w ofercie Irritec. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pochodzenia kształtek, prosimy o kontakt.
** towar na zamówienia

Złączki zaciskowe

Dwuzłączka PE

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16	20	3,47	50	5	16,36
20	20	4,32	63	5	22,69
25	10	5,68	75	1	42,87
32	10	7,35	90	1	53,75
40	5	12,01	110	1	113,29

Kolano PE × GZ

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16 × ½"	20	3,03	32 × 1¼"	10	5,00	63 × 2½"	5	15,14
16 × ¾"	20	3,03	40 × 1"	5	7,99	75 × 2"		31,98*
20 × ½"	20	3,20	40 × 1¼"	5	7,99	75 × 2½"	1	31,98
20 × ¾"	20	3,20	40 × 1½"	5	7,99	75 × 3"	1	31,98
25 × ½"	10	3,88	50 × 1¼"	5	10,89*	90 × 3"	1	40,14
25 × ¾"	10	3,88	50 × 1½"	5	10,98	90 × 4"	1	40,14
25 × 1"	10	3,88	50 × 2"	5	10,89	110 × 4"	1	78,25
32 × ¾"	10	5,00	63 × 1½"		15,14*			
32 × 1"	10	5,00	63 × 2"	5	15,14			

Kolano PE × GW

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16 × ½"	20	2,89	32 × 1"	10	5,27	63 × 2"	1	19,05
16 × ¾"	20	2,89	32 × 1¼"	5	5,27	75 × 2"		34,36**
20 × ½"	20	3,57	40 × ¾"	5	10,41	75 × 2½"	1	34,36
20 × ¾"	20	3,57	40 × 1"	5	10,41	75 × 3"	1	34,36
25 × ½"	10	4,49	40 × 1¼"	5	10,41	90 × 3"	1	63,28**
25 × ¾"	10	4,49	40 × 1½"	5	10,41	90 × 4"	1	63,28
25 × 1"	10	4,49	50 × 1½"	5	13,88	110 × 3"		103,08
32 × ½"	10	5,27	50 × 2"	1	13,88	110 × 4"	1	103,08
32 × ¾"	10	5,27	63 × 1½"	1	19,05			

Kolano PE

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16	20	3,71	50	5	17,66
20	20	4,76	63	5	21,77
25	10	5,82	75	1	41,84
32	10	7,25	90	1	52,05
40	5	12,59	110	1	106,82

Korek PE

średnica	opak.	cena netto
16	20	2,55
20	20	3,23
25	10	3,57
32	10	4,39
40	5	7,38
50	5	10,92
63	5	14,80
75	1	40,28
90	1	44,97
110	1	86,82

Trójnik PE

średnica	opak.	cena netto
16	20	4,59
20	20	6,23
25	10	8,27
32	10	10,68
40	5	17,66
50	5	24,09
63	4	34,02
75	1	60,90
90	1	83,69
110	1	159,89

Trójnik redukcyjny PE

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
20×16	20	7,35	40×32	5	15,79	63×50	4	28,30
20×25	10	8,51	50×25		20,50 **	75×63	1	66,70
25×20	10	8,51	50×32	5	21,67	90×75		95,45 *
25×32	10	11,36	50×40	5	21,67	110×90		166,75 *
32×25	10	11,36	63×32		28,86 *			
40×25		15,79 *	63×40		28,86 *			

Trójnik PE×GZ×PE

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16×½"	20	5,03	32×1"	10	8,64	63×2"	4	41,67
16×¾"	20	5,03	32×1¼"	10	8,64	63×2½"	1	41,67**
20×½"	20	5,27	40×1"	5	15,10**	75×2½"	1	51,64
20×¾"	20	5,27	40×1¼"	5	15,10	75×3"	1	51,64
25×½"	10	6,87	40×1½"	5	15,10	90×3"	1	75,32
25×¾"	10	6,87	50×1¼"	5	21,43	90×4"	1	75,32
25×1"	10	6,87	50×1½"	5	21,43	110×3"	1	121,11**
32×¾"	10	8,64	50×2"	5	21,43	110×4"	1	121,11

Trójnik PE×GW×PE

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16×½"	20	3,74	32×1"	10	8,27	63×2"	4	29,26
16×¾"	20	3,74	32×1¼"	10	8,47	75×2"	1	49,33
20×½"	20	5,00	40×1"	5	15,14	75×2½"	1	49,33
20×¾"	20	5,00	40×1¼"	5	15,14	75×3"	1	49,33
25×½"	10	6,36	40×1½"	5	15,14	90×2½"	1	74,84
25×¾"	10	6,36	50×1¼"	5	20,17	90×3"	1	74,84
25×1"	10	7,08	50×1½"	5	20,17	90×4"	1	74,84
32×½"	10	8,27	50×2"	5	20,75	110×3"	1	115,67
32×¾"	10	8,27	63×1½"	4	29,26	110×4"	1	115,67

Złączka PE×GW

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16×½"	20	2,14	32×1"	10	4,42	63×1½"	5	13,85
16×¾"	20	2,14	32×1¼"	10	6,09	63×2"	5	13,85
20×½"	20	2,99	40×1"	5	6,87	63×2½"	5	14,80
20×¾"	20	2,99	40×1¼"	5	6,87	75×2"	1	27,90*
20×1"	20	3,20	40×1½"	5	7,14	75×2½"	1	27,90
25×½"	10	3,47	40×2"	5	9,87	90×2½"	1	34,87
25×¾"	10	3,47	50×1¼"	5	9,87	90×3"	1	34,87
25×1"	10	3,47	50×1½"	5	9,87	110×3"	1	84,37*
32×½"	10	4,42	50×2"	5	10,55	110×4"	1	84,37
32×¾"	10	4,42	63×1¼"	5	13,85			

Złączka PE×GZ

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
16×½"	20	2,31	40×¾"	30	7,45**	75×2"	1	27,76
16×¾"	20	2,31	40×1"	5	7,45	75×2½"	1	27,76
20×½"	20	2,76	40×1¼"	5	7,45	75×3"	1	28,92
20×¾"	20	2,76	40×1½"	5	7,45	90×2"	1	33,00
20×1"	20	2,96	50×1"	5	10,00	90×2½"	1	33,00
25×½"	10	3,16	50×1¼"	5	10,00	90×3"	1	33,00
25×¾"	10	3,16	50×1½"	5	10,00	90×4"	1	35,72
25×1"	10	3,16	50×2"	5	10,21	110×2"	1	64,47
32×¾"	10	4,01	60×1½"	5	13,85	110×3"	1	64,47
32×1"	10	4,01	63×2"	5	13,85	110×4"	1	64,47
32×1¼"	10	4,49	63×2½"	5	13,85			

Redukcja PE

średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto	średnica	opak.	cena netto
20×16	20	4,76	50×25	5	15,10	75×63	1	39,02
25×16	10	5,17	50×32	5	15,10	90×63	1	51,64
25×20	10	5,17	50×40	5	15,10	90×75	1	53,75
32×20	10	6,77	63×32	5	21,43	110×75	1	108,25
32×25	10	6,77	63×40	5	21,43	110×90	1	108,25
40×25	5	11,67	63×50	5	21,43			
40×32	5	11,67	75×50	1	39,02			

Kolano POP-UP

średnica	opak.	cena netto
25×½"	10	7,38
32×¾"	10	9,02

Mufa

średnica	cena netto
½"	1,69
¾"	1,78
1"	2,22
1¼"	6,72
1½"	10,18
2"	11,70

Nypel

średnica	cena netto
½"	0,77
¾"	0,93
1"	1,54
1¼"	2,39
1"½"	2,78
2"	4,96

Kolano GW

średnica	cena netto
½"	3,77
¾"	4,37
1"	5,55
1¼"	8,82
1½"	21,49
2"	26,19

Nypel redukcyjny

średnica	cena netto
¾"×½"	0,89
1"×½"	1,19
1"×¾"	1,19
1¼"×¾"	2,08
1¼"×1"	2,08
1½"×1"	2,78
1½"×1¼"	2,78
2"×1½"	4,66

Trójnik 90 GW

średnica	cena netto
½"	4,76
¾"	5,95
1"	6,95
1¼"	11,31
1½"	27,47
2"	34,91

Redukcja GZ×GW

średnica	cena netto
¾"×½"	2,78
1"×¾"	2,08
1¼"×¾"	6,74
1¼"×1"	3,77
1½"×1¼"	4,60
2"×1½"	6,95

Redukcja GW

średnica	cena netto
¾"×½"	1,69
1"×¾"	2,18
1¼"×1"	5,99
1½"×1¼"	8,42
2"×1½"	11,14

Kolano GZ

średnica	cena netto
½"	1,60
¾"	2,00
1"	2,40
1¼"	4,50
1½"	7,85

Trójnik 90 GZ

średnica	cena netto
½"	2,75
¾"	3,69
1"	6,65
1¼"	6,76
1½"	5,25
2"	9,60

Zastosowanie

Złączki zaciskowe Irritec przeznaczone są do łączenia rur PE oraz połączeń przejściowych pomiędzy rurami a elementami gwintowanymi w instalacji. Dzięki wysokiej szczelności połączenia przy jednoczesnym szybkim i łatwym montażu znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych i nawadniających.

Złączki firmy Irritec wykonane są zgodnie z następującymi normami:

Wymiary: UNI 9561
Ciśnienie robocze: UNI 9562, DIN 8076-3, ISO 14236, BRK-K03
Rury PE: UNI 7990, DIN 8074, UNI EN 12201
Łączenia: UNI ISO 7/1, UNI EN 10226-1, ANSI ASME B1-20.1
Kołnierze: DIN 2501-1, UNI EN 1452-3, ISO 7005-2
Aprobata Techniczna nr: AT/2005-02-1547

Ciśnienie robocze:

D-16 do D-32: PN12,5
D-40 do D-110: PN10

Budowa złączki:

1. **Nakrętka** – polipropylen (PP) stabilizowany na UV, barwiony w masie na kolor zielony. Charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością termiczną (8 stopień zgodnie z DIN54004).
2. **Pierścień zaciskowy** – poliacetalen (POM) - materiał posiadający dobre właściwości udarowe i ślizgowe.
3. **Pierścień blokujący** – polipropylen.
4. **O-ring** – guma nitrowana (NBR).
5. **Korpus** – polipropylen (PP-B), o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej nawet w wysokich temperaturach.

Akcesoria

SVE Zawór kulowy GW × GW

średnica	cena netto
½"	16,71
¾"	19,72
1"	21,45
1¼"	32,43
1½"	42,48
2"	70,85
2½"	155,67
3"	179,64
4"	319,52

BVE Zawór kulowy GW × GW

średnica	cena netto
⅜"	22,78
½"	22,78
¾"	24,36
1"	35,14
1¼"	42,42
1½"	52,23
2"	76,35
2½"	251,95
3"	315,09
4"	441,49

SGE Zawór Kulowy GW × Złączka PE

średnica	cena netto
20 × ½"	23,23
25 × ¾"	27,53
32 × 1"	31,41

SVQ Zawór kulowy GZ × GW

średnica	cena netto
½"	16,48
¾"	19,72
1"	21,45
1¼"	31,99
1½"	41,93
2"	70,85

Taśma teflonowa

nazwa	wymiar m × (mm) × g	cena netto
UNITAPE	12 × 12 × 0,075	1,04
MAXITAPE	12 × 12 × 0,1	2,22
JUMBOTAPE	15 × 19 × 0,2	7,82

Klucz do złączek

średnica	cena netto
16 -110	54,00

Ceny podane w PLN, należy doliczyć podatek VAT

Akcesoria

Opaska zaciskowa do rur PE i PVC - GW

średnica	cena netto	średnica	cena netto	średnica	cena netto
20 × ½"	2,97	40 × 1"	4,05	63 × 1½"	6,40
25 × ½"	3,38	50 × ½"	4,54	75 × ½"	8,09
25 × ¾"	3,38	50 × ¾"	4,54	75 × ¾"	8,09
32 × ½"	3,56	50 × 1"	4,54	75 × 1"	8,09
32 × ¾"	3,56	63 × ½"	6,05	75 × 1¼"	8,09
32 × 1"	3,94	63 × ¾"	6,05	75 × 1½"	8,09
40 × ½"	4,05	63 × 1"	6,05	75 × 2"	8,09
40 × ¾"	4,05	63 × 1¼"	6,40		

Kolano kolektorowe 1"

gwint	cena netto
GW × GW	5,20
GW × GZ	4,75

Trójniki kolektorowe 1"

gwint	cena netto
GW × GZ × GZ	4,75
GW × GW × GZ	5,25

Filtry Dyskowe

średnica	cena netto
¾" × ¾"	27,00
1" × 1"	27,00
1½" × 1½"	110



Skrzynki na elektrozawory

model	cena netto
Large 300	40
Standard 380 × 510	70
Jumbo 500 × 640	110

Reduktor ciśnienia

średnica	cena netto
¾"	56
1½"	230

Skrzynka z zaworem

model	cena netto
Z zaworem ¾"	70

Linie kroplujące

model	cena netto
PALADRIP 16/2,0L/0,3M	1,03
PALADRIP 16/2.0L/0.33M - BRĄZ	1,30
HYDRO PC 16/1.2L/0.30M	1,92
ROOTGAURD 16/2.0L/0.33M	2,00

Rury PE

średnica	długość rolki (m)	cena netto
16	300	0,70
20	300	0,87
25	250	1,37
32	200	2,10
40	150	2,70
50	100	4,00
63	100	5,90
75*	100	9,60
90*	100	16,00
110*	100	23,50

Szpilka do mocowania rury

średnica	cena netto
16 - 20	0,55
16	0,55
20	0,55

Ceny podane w PLN, należy doliczyć podatek VAT

Eko bord

EKO-BORD uni
– 7,95 zł + 22% VAT 1szt.
EKO-BORD max
– 8,45 zł + 22% VAT 1szt.
EKO-BORD grand
– 9,95 zł + 22% VAT 1szt.

Kotwy mocujące:
Gw. Plastik. (Ø 16 mm dł. 25 cm) – 0,40 zł + 22% VAT 1 szt.
Gw. Metal. (Ø 8 mm dł. 30 cm) – 0,59 zł + 22% VAT 1 szt.
Gw. Metal. (Ø 8 mm dł. 30 cm) ocynk. – 0,67 zł + 22% VAT 1 szt.

Koparka łańcuchowa

SILNIK B&S 5,5 hp,
głębokość wykopu 40 cm,
szerokość wykopu 10 cm,
bez napędu,
Cena netto - 6800,00 zł

Geowłóknina



symbol	Gramatura g/m²	detal netto
TCM	200	3,0
TCM	250	3,8
TCM	300	4,5
T150	100	1,8
T175	150	2,7

Siatka przeciw kretom



AVIARY 50 g/m²
MD 3,5 kN/m
TD 3,5 kN/m
kolor: czarny
oczko: 16 x 18 mm

Wymiary rolki :
2x200 cena netto /rolka 615,00 zł
1x200 cena netto /rolka 307,00 zł

Agrowłóknina ściółkująca

gramatura 50 g/m²
kolor: czarny
wymiary rolek /ceny netto:
1,6 x 50 / 81,89 zł
1,6 x 100 / 158,94 zł
3,20 x 100 / 318,77 zł

Węże techniczne z PVC

Rozmiary i ceny na telefon

Zawory klapowe i zasuwy PVC

Rozmiary i ceny na telefon

Kształtki ciśnieniowe z PVC



Rozmiary i ceny na telefon

Śrubunek zbiornika KW GZ - GZ

średnica	cena netto
20-¾" x ¾"	38,86
25-1" x 1"	41,97
32-1 ¼" x 1 ¼"	46,63
40-1 ½" x 1 ¾"	56,02

Instalacja rozsączająca

Składa się z dwóch BIO-BLOK-ów -80 HD G i jednej włókniny, może odebrać wodę z 50m² dachu.

Cena kompletu netto – 589,00 zł

Stabilizacja parametrów wody

TeichStarter
- Starter bakteryjny

Optymalny przy uruchamianiu nowych stawów i zmianie wody

- Przystosowuje wodę deszczową oraz ze studni do potrzeb biotopu stawu
- Usuwa z wody szkodliwe związki i substancje
- Wiąże chlor
- Chroni przed osadzaniem się szlamu

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 g	2.500 l	15241	81,15
500 g	5.000 l	12080	138,52

TeichFit®
- Podstawowa opieka

- Zapewnia optymalną wartość KH, GH i pH
- Stwarza idealne warunki życia dla wszystkich mieszkańców stawu
- Poprawia jakość wody
- Neutralizuje metale ciężkie i amoniak
- Bez dozownika

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 g	2.500 l	15210	81,15
1 kg	10.000 l	15212	212,30

FischMineral®

Długie życie ryb - naukowo udowodnione

- Zawiera znaczące minerały i pierwiastki śladowe
- Usuwa szkodliwe substancje takie jak amoniak i azotyny
- Pomaga zapobiegać chorobom pasożytniczym ryb
- Zwiększa odporności i witalność ryb

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
1 kg	10.000 l	10812	228,68
5 kg	50.000 l	10487	531,97

SauerstoffAktiv

Niezastąpiony przy drastycznych brakach tlenu w wodzie

- Reguluje zawartość tlenu w wodzie
- Poprawia przejrzystość wody
- Redukuje nieprzyjemny zapach wody
- Optymalny o każdej porze roku

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 g	2.500 l	15260	81,15
500 g	5.000 l	15261	138,52

Walka z glonami

AlgoSol®
- Preparat anty-glonowy

Zwalcza wszelkie rodzaje glonów dzięki zastosowanej recepturze SpektroSorp®

- Szybkie działanie
- Zwalcza glony zawiesinowe (zielona woda), niebieskie i nitkowate
- Ogranicza powstawanie glonów

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 ml	5.000 l	11356	56,56
500 ml	10.000 l	11120	89,34

Likwidator Glonów Nitkowatych

Z aktywnym tlenem do likwidacji glonów nitkowatych

- Zawiera specjalne bakterie rozkładające martwe glony
- Wolny od metali ciężkich
- Bezbarwny, nie pozostawia śladów rozkładu
- Skuteczność natychmiastowa

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 g	8.000 l	11607	89,34
500 g	16.000 l	11608	138,52

AlgoSol® forte
- Preparat anty-glonowy

Specjalista od trudnych przypadków dzięki zastosowanej recepturze SpektroSorp®

- Preparat o maksymalnym stężeniu
- Szybkie działanie - nawet w trudnych przypadkach
- Zwalcza glony zawiesinowe (zielona woda), niebieskie i nitkowate
- Ogranicza powstawanie glonów
- Poprawia przejrzystość wody

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
500 ml	10.000 l	11121	97,54
2.5 l	50.000 l	11990	327,05

Obniżanie nadmiaru składników odżywczych

PhosLock® AlgenStopp - Preparat absorbujący fosforany

Optymalne zapobieganie wzrostu glonów

- Bardzo trwałe i efektywne wiązanie fosforanów
- Działanie preparatu przez 6 tygodni
- Ekonomiczny w dawkowaniu
- 100 g wiąże do 20 g fosforanów!

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
100 g	2.000 l	11001	56,56
250 g	5.000 l	11002	89,34
500 g	10.000 l	11003	146,72

Preparat ZeoPower®

Wiąże fosforany dzięki czynnikowi IP 60

- Reaktywuje efekt działania preparatu ZeoSpeed® w 2 etapach
- Silne wiązanie fosforanów dzięki sile konwencjonalnych zeolitów z aktywnym tlenem

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 g	dla 5 kg ZeoSpeed	58030	81,15

ZeoSpeed® - Preparat zeolitowy

Wysokiej jakości Zeolit

- Optymalne zapobieganie wzrostu glonów
- Rozpuszczanie fosforanów następuje w wodzie dzięki czynnikowi IP-60
- Znaczny wzrost eliminacji azotu dzięki aktywnemu tlenowi
- Funkcja regeneracji dzięki ZeoPower®
- W praktycznej torbie

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
2.5 kg	5.000 l	58010	89,34
5 kg	10.000 l	58020	130,33

Preparaty dodatkowe

BioBooster

Miliardy bakterii w stawie

- Bardzo aktywne filtracyjne kultury filtra
- Wspomagają obciążone systemy filtracyjne
- Natychmiast aktywują oczyszczanie biologiczne, również w nowo utworzonych stawach

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 ml	7.500 l	12632	56,56
500 ml	15.000 l	58110	89,34

pH-Minus

Szybkie obniżenie zbyt wysokich wartości pH

- Natychmiastowa pomoc w przypadkach kryzysowych, ostrych zatruć amoniakiem i podwyższonego poziomu CO_2
- Przy krańcowo wysokich wartościach pH podwyższona skuteczność przy równoległym zastosowaniu Preparatu AlgoSol®

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
500 ml	2.000 l	11220	72,95
10 l	40.000 l	10182	277,87

SauerstoffDepot

Tlen w tabletkach bardzo ważny dla życia

- Natlenienie nawet pod lodem
- Samooczyszczenie dzięki sile tlenu
- Trwałe źródło tlenu
- Okres działania 6 tygodni

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
10 tabletek	5.000 l	11070	40,16

TeichschlammEntferner

Preparat do usuwania szlamu

- Podwójnie skuteczny z bakteriami filtracyjnymi i aktywnym tlenem
- Znacznie zmniejsza ilość osadów organicznych
- Chroni przed procesami gnilnymi i tworzeniem się gazów
- Optymalny dla Biotopu

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
500 g	10.000 l	11604	89,34
1 kg	20.000 l	11784	154,92

AquaDes®

- Idealna dezynfekcja wody w basenach
- Zmniejszone ryzyko infekcji
- Likwidacja bakterii, grzybów i zarodników
- Idealnie do wykorzystania w brodzikach i basenach

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
1 l	10.000 l	31430	56,56

Dr. Roth's® TeichKlar

- Naturalne, mikrobiologiczne oczyszczanie
- Starannie dobrane mieszanki naturalnych mikroorganizmów
- Krótkookresowa redukcja poziomu azotu i fosforu
- Wspomaganie biodegradacji nadmiaru żywności, odchodów ryb

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 g	5.000 l	10070	89,34

Nawóz do roślin wodnych WasserpflanzenPracht

Intensywny kolor liści dzięki tytanowi

- Wzmacnia i wspomaga wzrost roślin oraz rozjaśnia kolor kwiatów
- Zapewnia roślinom niezbędne substancje odżywcze (makroskładniki pokarmowe i mikroelementy)
- Zapobiega brakom składników odżywczych
- Zwiększa odporność roślin
- Wolny od fosforanów

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
500 ml	5.000 l	11320	97,54
5 l	50.000 l	10888	400,82

ZierbrunnenKlar

- Sprawia, że fontanna nabiera blasku
- Zastosowanie: do niecek fontann, oczek wewnętrznych itp.
- Skutecznie zwalcza glony
- Zapewnia świeżość i czystą powierzchnię

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
500 ml	125 l	31150	48,36
1 l	250 l	12726	81,15

AlgenFrei

- Skutecznie zwalcza glony w brodzikach i basenach
- Zapobiega powstawaniu śliskich powierzchni na krawędziach basenu
- Zmniejsza ryzyko upadku podczas kąpieli
- Zwiększa efektywność środków dezynfekujących

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
1 l	10.000 l	31130	56,56

TEICH - GOLD

- W kształcie pałeczek, dzięki czemu długo unosi się na powierzchni wody
- Łatwy w przyswajaniu
- Nie mącący wody

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
1 l		60100	18,03
3 l		60300	36,89
5 l		60500	56,56

KoiStabil®

- Wspomaga utlenianie nadmiaru dwutlenku węgla, który utrudnia oddychanie organizmom wodnym. Dotleniony Karp Koi zyskuje większą witalność, odporność oraz bardziej intensywne ubarwienie
- Tworzy idealne środowisko w zbiorniku wodnym

Pojemność	Wydajność	Art.-Nr	Cena netto
250 ml	2.500 l		105,74
500 ml	5.000 l		163,11

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu złączek o średnicy od 16 mm do 63 mm



Przyciąć rurę pod kątem 90° w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczelności.



Poluzować nakrętkę wykonując 3 - 4 obroty



Wsunąć rurę w złączkę, upewniając się że została ona dociśnięta do ogranicznika za oringiem.



Dokręcić nakrętkę używając pasa lub klucza łańcuchowego.

Instrukcja montażu złączek o średnicy od 75 mm do 110 mm



Przyciąć rurę pod kątem 90° w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczelności.



Poluzować nakrętkę wykonując 3 - 4 obroty należy również sprawdzić czy oring i pierścień są we właściwej pozycji.



Wsunąć rurę w złączkę, upewniając się została ona dociśnięta do ogranicznika za oringiem.



Dokręcić nakrętkę używając pasa lub klucza łańcuchowego.

GARDEN SERWIS

03-687 Warszawa, Łodygowa 74
tel. 022 6788370, fax 022 6785265, kom. 601767726
www.gardenserwis.com
e-mail: toropecyna@wp.pl